



Cennik kolumn BASOWYCH wersja profesjonalna PRO

2011r.

Kolumny 1x10"

Głośniki EMINENCE	Moc (W)	Skuteczność (dB)	Pasma (Hz-kHz)	Oporność (ohm)	Cena z 23% vat PLN	Cena z 23% vat PLN +horn
Alpha10	150	95	65-5/18	8	750	800
Beta10	250	95	65-4/18	8	800	900
Gamma10	300	98	65-5/18	8	850	950
Delta10	350	98	65-3/18	8	900	950
DeltaLite 2510 neodym	250	97	60-4/18	8	1050	1100
Legend B102	200	93	65-4/18	8	1000	1050
Legend BP102	200	92	60-2/18	8	850	900
BasLite CA2010	150	94	60-7/18	8	1100	1150
BassLite CH2010	150	96	65-3/18	8	1050	1100
BassLite S2010	150	96	60-4/18	8	900	950
Głośniki CELESTION	Moc (W)	Skuteczność (dB)	Pasma (Hz-kHz)	Oporność (ohm)	Cena z 23% vat PLN	Cena z 23% vat PLN +horn
TF1015	70	94	75-6/18	8	650	700
TF1020	150	97	65-3/18	8	750	800
BN10-100X	100	94	65-3/18	8	750	800
BN10-200X	200	94	65-3/18	8	800	850
BN10-200S neodym	200	98	65-5/18	8 lub 16	1050	1100
BN10-300S neodym	300	97	65-4/18	4	1100	1150
BL10-200	200	97	65-4/18	8	850	900
Głośniki SICA	Moc (W)	Skuteczność (dB)	Pasma (Hz-kHz)	Oporność (ohm)	Cena z 23% vat PLN	Cena z 23% vat PLN +horn
Z006900 neodym	250	96	65-4/18	4 lub 8	900	950
Głośniki FANE	Moc (W)	Skuteczność (dB)	Pasma (Hz-kHz)	Oporność (ohm)	Cena z 23% vat PLN	Cena z 23% vat PLN +horn
Sovereign 10-125	125	95	65-5/18	8	750	800
Głośniki B&C	Moc (W)	Skuteczność (dB)	Pasma (Hz-kHz)	Oporność (ohm)	Cena z 23% vat PLN	Cena z 23% vat PLN +horn
10-149-16 neodym	150	95	65-4/18	16	950	1000

Kolumny 2x10''

Głośniki EMINENCE	Moc (W)	Skuteczność (dB)	Pasmo (Hz-kHz)	Oporność (ohm)	Cena z 23% vat PLN	Cena z 23% vat PLN +horn
Alpha10	300	98	60-5/18	4	1150	1200
Beta10	500	98	55-4/18	4	1300	1350
Gamma10	600	101	50-5/18	4	1350	1400
Delta10	700	101	55-3/18	4	1400	1450
DeltaLite 2510 neodym	500	100	55-4/18	4	1650	1700
Legend B102	400	96	60-6/18	4	1550	1600
Legend BP102	400	95	50-2/18	4	1350	1400
BasLite CA2010 neodym	300	97	55-7/18	4	1650	1700
BassLite CH2010 neodym	300	99	60-3/18	4	1550	1600
BassLite S2010 neodym	300	99	55-4/18	4	1450	1500
Głośniki CELESTION	Moc (W)	Skuteczność (dB)	Pasmo (Hz-kHz)	Oporność (ohm)	Cena z 23% vat PLN	Cena z 23% vat PLN +horn
TF1015	140	97	70-6/18	4	950	1000
TF1020	300	100	60-3/18	4	1100	1150
BN10-100X	200	97	60-3/18	4	1050	1100
BN10-200X	400	97	60-3/18	4	1150	1200
BN10-200S neodym	400	101	55-4/18	4	1400	1450
BN10-300S neodym	600	100	55-4/18	4 lub 8	1600	1650
BL10-200	400	100	55-4/18	4	1250	1300
Głośniki SICA	Moc (W)	Skuteczność (dB)	Pasmo (Hz-kHz)	Oporność (ohm)	Cena z 23% vat PLN	Cena z 23% vat PLN +horn
Z006900 neodym	500	99	50-4/18	4 lub 8	1450	1500
Głośniki FANE	Moc (W)	Skuteczność (dB)	Pasmo (Hz-kHz)	Oporność (ohm)	Cena z 23% vat PLN	Cena z 23% vat PLN +horn
Sovereign 10-125	250	98	55-5/18	4	1050	1100
Głośniki B&C	Moc (W)	Skuteczność (dB)	Pasmo (Hz-kHz)	Oporność (ohm)	Cena z 23% vat PLN	Cena z 23% vat PLN +horn
10-149-16 neodym	300	98	50-4/18	8	1550	1600

Kolumny 4x10''

Głośniki EMINENCE	Moc (W)	Skuteczność (dB)	Pasmo (Hz-kHz)	Oporność (ohm)	Cena z 23% vat PLN	Cena z 23% vat PLN +horn
Alpha10	600	101	60-5/18	8	1450	1500
Beta10	1000	102	55-4/18	8	1850	1900
Gamma10	1200	104	50-5/18	8	1900	1950
Delta10	1400	104	55-3/18	8	2050	2100
DeltaLite 2510 neodym	1000	103	55-4/18	8	2250	2350
Legend B102	800	99	60-4/18	8	2200	2250

Legend BP102	800	98	50-2/18	8	1900	2000
BasLite CA2010 neodym	600	100	55-7/18	8	2300	2350
BassLite CH2010 neodym	600	102	55-3/18	8	2250	2300
BassLite S2010 neodym	600	102	55-4/18	8	2200	2250
Głośniki CELESTION	Moc (W)	Skuteczność (dB)	Pasmo (Hz-kHz)	Oporność (ohm)	Cena z 23% vat PLN	Cena z 23% vat PLN +horn
TF1015	280	99	70-6/18	8	1350	1400
TF1020	600	103	60-3/18	8	1500	1550
BN10-100X	400	100	60-3/18	8	1450	1500
BN10-200X	800	100	60-3/18	8	1600	1650
BN10-200S neodym	800	104	55-4/18	8	2150	2200
BN10-300S neodym	1200	103	55-4/18	4 lub 8	2250	2300
BL10-200	800	103	55-4/18	8	1750	1800
Głośniki SICA	Moc (W)	Skuteczność (dB)	Pasmo (Hz-kHz)	Oporność (ohm)	Cena z 23% vat PLN	Cena z 23% vat PLN +horn
Z006900 neodym	1000	102	50-4/18	4 lub 8	2100	2200
Głośniki FANE	Moc (W)	Skuteczność (dB)	Pasmo (Hz-kHz)	Oporność (ohm)	Cena z 23% vat PLN	Cena z 23% vat PLN +horn
Sovereign 10-125	500	101	55-5/18	8	1400	1450
Głośniki B&C	Moc (W)	Skuteczność (dB)	Pasmo (Hz-kHz)	Oporność (ohm)	Cena z 23% vat PLN	Cena z 23% vat PLN +horn
10-149-16 neodym	600	101	50-4/18	4	2450	2500
G.NOIZ 410 <i>Polecamy!</i>	Moc (W)	Skuteczność (dB)	Pasmo (Hz-kHz)	Oporność (ohm)	Cena z 23% vat PLN	Cena z 23% vat PLN +horn
SICA Z006900 neodym	1000	102	50-4/18	4 lub 8	- (neo horn Sica)	2400

Kolumny 6x10"

Głośniki EMINENCE	Moc (W)	Skuteczność (dB)	Pasmo (Hz-kHz)	Oporność (ohm)	Cena z 23% vat PLN	Cena z 23% vat PLN +horn
Alpha10	900	103	55-5/18	6	2250	2350
Gamma10	1800	106	50-5/18	6	2700	2800
DeltaLite 2510 neodym	1500	105	55-4/18	6	3350	3450
Legend B102	1200	101	55-4/18	6	3100	3200
Legend BP102	1200	100	50-2/18	6	2550	2650
BasLite CA2010	900	103	55-7/18	6	3250	3350
BassLite CH2010	900	104	55-3/18	6	3150	3250
BassLite S2010	900	104	55-4/18	6	2800	2900
Głośniki CELESTION	Moc (W)	Skuteczność (dB)	Pasmo (Hz-kHz)	Oporność (ohm)	Cena z 23% vat PLN	Cena z 23% vat PLN +horn
TF1015	420	101	60-6/18	6	1900	1950
TF1020	900	105	55-3/18	6	2300	2400

BN10-100X	600	102	55-3/18	6	2250	2350
BN10-200X	1200	102	55-3/18	6	2500	2600
BN10-200S <small>neodym</small>	1200	106	55-4/18	6	3100	3200
BN10-300S <small>neodym</small>	1800	105	55-4/18	2,6 lub 6	3300	3400
BL10-200	1200	106	55-4/18	6	2500	2600
Głośniki SICA	Moc (W)	Skuteczność (dB)	Pasma (Hz-kHz)	Oporność (ohm)	Cena z 23% vat PLN	Cena z 23% vat PLN +horn
Z006900 <small>neodym</small>	1500	105	45-4/18	2,6 lub 6	2900	3000
Głośniki FANE	Moc (W)	Skuteczność (dB)	Pasma (Hz-kHz)	Oporność (ohm)	Cena z 23% vat PLN	Cena z 23% vat PLN +horn PLN
Sovereign 10-125	750	103	50-5/18	6	2250	2300

Kolumny 8x10''

Głośniki EMINENCE	Moc (W)	Skuteczność (dB)	Pasma (Hz-kHz)	Oporność (ohm)	Cena z 23% vat PLN	Cena z 23% vat PLN +horn
Alpha10	1200	105	50-5/18	4	2850	2950
Legend B102	1600	104	55-4/18	4	4100	4200
Legend BP102	1600	102	45-2/18	4	3150	3250
BasLite CA2010	1200	105	55-7/18	4	4300	4400
BassLite CH2010	1200	106	55-3/18	4	4150	4250
BassLite S2010	1200	106	55-4/18	4	3700	3800
Głośniki CELESTION	Moc (W)	Skuteczność (dB)	Pasma (Hz-kHz)	Oporność (ohm)	Cena z 23% vat PLN	Cena z 23% vat PLN +horn
TF1015	560	104	55-6/18	4	2350	2450
TF1020	1200	107	55-3/18	4	2900	3000
BN10-100X	800	105	55-3/18	4	2800	2900
BN10-200X	1600	105	55-3/18	4	3200	3300
BN10-200S <small>neodym</small>	1600	108	50-4/18	4	4000	4100
Głośniki FANE	Moc (W)	Skuteczność (dB)	Pasma (Hz-kHz)	Oporność (ohm)	Cena z 23% vat PLN	Cena z 23% vat PLN +horn
Sovereign 10-125	1000	105	50-5/18	4	2800	2900

Kolumny 1x12''

Głośniki EMINENCE	Moc (W)	Skuteczność (dB)	Pasma (Hz-kHz)	Oporność (ohm)	Cena z 23% vat PLN	Cena z 23% vat PLN +horn
Beta12	250	96	55-4/18	8	800	850
Beta12LT	225	96	55-8/18	8	800	850
Gamma12	300	96	55-5/18	8	850	900
Delta12	400	97	55-4/18	8	850	900
DeltaLite 2512 <small>neodym</small>	250	97	55-4/18	8	1100	1150
DeltaPRO12	400	100	55-4/18	8	1100	1150
BassLite S2012 <small>neodym</small>	150	97	55-4/18	8	1000	1050

<i>Głośniki</i> CELESTION	<i>Moc</i> (W)	<i>Skuteczność</i> (dB)	<i>Pasma</i> (Hz-kHz)	<i>Oporność</i> (ohm)	<i>Cena z 23%</i> vat PLN	<i>Cena z 23%</i> vat PLN +horn
TF1215	100	95	60-5/18	8	750	800
TF1225	250	97	55-4/18	8	800	850
BN12-300X	300	99	55-4/18	4	1100	1150
<i>Głośniki</i> FANE	<i>Moc</i> (W)	<i>Skuteczność</i> (dB)	<i>Pasma</i> (Hz-kHz)	<i>Oporność</i> (ohm)	<i>Cena z 23%</i> vat PLN	<i>Cena z 23%</i> vat PLN +horn
Sovereign 12-125	125	96	55-5/18	8	750	800

Kolumny 2x12"

<i>Głośniki</i> EMINENCE	<i>Moc</i> (W)	<i>Skuteczność</i> (dB)	<i>Pasma</i> (Hz-kHz)	<i>Oporność</i> (ohm)	<i>Cena z 23%</i> vat PLN	<i>Cena z 23%</i> vat PLN +horn
Beta12	500	99	50-4/18	4	1350	1400
Beta12LT	450	99	55-8/18	4	1350	1400
Gamma12	600	99	50-5/18	4	1400	1450
Delta12	800	100	55-4/18	4	1450	1500
DeltaLite 2512 <small>neodym</small>	500	100	50-4/18	4	1800	1850
DeltaPRO12	800	103	50-4/18	4	1800	1850
BassLite S2012 <small>neodym</small>	300	100	50-4/18	4	1650	1700
<i>Głośniki</i> CELESTION	<i>Moc</i> (W)	<i>Skuteczność</i> (dB)	<i>Pasma</i> (Hz-kHz)	<i>Oporność</i> (ohm)	<i>Cena z 23%</i> vat PLN	<i>Cena z 23%</i> vat PLN +horn
TF1215	200	98	55-5/18	4	1100	1150
TF1225 <i>Polecamy!</i>	500	100	50-4/18	4	1350	1400
BN12-300X	600	101	50-4/18	8	1800	1850
<i>Głośniki</i> FANE	<i>Moc</i> (W)	<i>Skuteczność</i> (dB)	<i>Pasma</i> (Hz-kHz)	<i>Oporność</i> (ohm)	<i>Cena z 23%</i> vat PLN	<i>Cena z 23%</i> vat PLN +horn
Sovereign 12-125	250	98	50-5/18	4	1250	1300

Kolumny 1x15"

<i>Głośniki</i> EMINENCE	<i>Moc</i> (W)	<i>Skuteczność</i> (dB)	<i>Pasma</i> (Hz-kHz)	<i>Oporność</i> (ohm)	<i>Cena z 23%</i> vat PLN	<i>Cena z 23%</i> vat PLN +horn
Beta15	350	97	55-4/18	4 lub 8	1050	1100
Gamma15	300	99	50-3/18	8	1150	1200
Delta15	400	97	50-4/18	8	1150	1200
Delta15 LF	500	96	40-2/18	4 lub 8	1050	1100
DeltaLite 2515 <small>neodym</small>	300	99	45-4/18	8	1450	1500
DeltaPRO15	400	101	50-4/18	8	1350	1400
Kappa15	450	99	55-2/18	4 lub 8	1200	1250
KappaPRO15	500	101	45-4/18	8	1400	1450
KappaLite 3015 <small>neodym</small>	450	100	45-4/18	8	1550	1600
Legend CB15	300	98	50-3/18	8	1600	1650
BassLite C2515 <small>neodym</small>	300	98	45-2/18	4	1600	1650

Głośniki CELESTION	Moc (W)	Skuteczność (dB)	Pasma (Hz-kHz)	Oporność (ohm)	Cena z 23% vat PLN	Cena z 23% vat PLN +horn
TF1525	250	97	50-3/18	8	1050	1100
TF1525e	300	96	50-3/18	8	1150	1200
TF1530	400	99	50-3/18	8	1200	1250
BN15-300X	300	96	45-3/18	4 lub 8	-	-
BN15-400S	400	98	45-3/18	4 lub 8	-	-
BL15-400X	400	96	45-3/18	8	-	-
Głośniki FANE	Moc (W)	Skuteczność (dB)	Pasma (Hz-kHz)	Oporność (ohm)	Cena z 23% vat PLN	Cena z 23% vat PLN +horn
Sovereign 15 -300	300	96	50-3/18	8	1050	1100
Głośniki SICA	Moc (W)	Skuteczność (dB)	Pasma (Hz-kHz)	Oporność (ohm)	Cena z 23% vat PLN	Cena z 23% vat PLN +horn
Z008293	350	99	45-3/18	4 lub 8	1400	1450
Głośniki B&C	Moc (W)	Skuteczność (dB)	Pasma (Hz-kHz)	Oporność (ohm)	Cena z 23% vat PLN	Cena z 23% vat PLN +horn
15PE40	250	101	45-4/18	4 lub 8	1650	1700
Głośniki Electro-Voice	Moc (W)	Skuteczność (dB)	Pasma (Hz-kHz)	Oporność (ohm)	Cena z 23% vat PLN	Cena z 23% vat PLN +horn
DL15X	400	101	45-4/18	8	1900	2000
Kolumny 2x15``						

Głośniki EMINENCE	Moc (W)	Skuteczność (dB)	Pasma (Hz-kHz)	Oporność (ohm)	Cena z 23% vat PLN	Cena z 23% vat PLN +horn
Beta15	700	100	40-4/18	4 lub 8	1600	1700
Gamma15	600	102	40-3/18	4	1750	1850
Delta15	800	100	40-4/18	4 lub 8	1750	1850
Delta15 LF+8``	1000	99	35-5/18	4	2100	2200
DeltaLite 2515 neodym	600	102	40-4/18	4	2100	2200
DeltaPRO15	800	104	40-4/18	4	2000	2100
Kappa15	900	103	45-2/18	4 lub 8	1800	1900
KappaPRO15+8``	1000	104	40-5/18	4	2400	2500
KappaLite 3015 neodym	900	103	40-4/18	4	2200	2300
Legend CB15	600	101	45-3/18	4	2300	2400
BassLite C2515 neodym	600	101	40-2/18	8	2300	2400
Głośniki CELESTION	Moc (W)	Skuteczność (dB)	Pasma (Hz-kHz)	Oporność (ohm)	Cena z 23% vat PLN	Cena z 23% vat PLN +horn
TF1525	500	100	40-3/18	4	1600	1700
TF1525e+8``	600	99	40-5/18	4	2100	2200
TF1530	800	103	40-3/18	4	1800	1900
BN15-300X	600	99	40-3/18	4 lub 8	-	-
BN15-400S	800	102	40-3/18	4 lub 8	-	-
BL15-400X	800	99	40-3/18	8	-	-

<i>Głośniki</i> FANE	<i>Moc</i> (W)	<i>Skuteczność</i> (dB)	<i>Pasmo</i> (Hz-kHz)	<i>Oporność</i> (ohm)	<i>Cena z 23%</i> vat PLN	<i>Cena z 23%</i> vat PLN +horn
Sovereign 15 -125	250	99	45-4/18	4	1500	1600
<i>Głośniki</i> SICA	<i>Moc</i> (W)	<i>Skuteczność</i> (dB)	<i>Pasmo</i> (Hz-kHz)	<i>Oporność</i> (ohm)	<i>Cena z 23%</i> vat PLN	<i>Cena z 23%</i> vat PLN +horn
Z008293	700	102	40-4/18	4 lub 8	2400	2500
<i>Głośniki</i> Electro-Voice	<i>Moc</i> (W)	<i>Skuteczność</i> (dB)	<i>Pasmo</i> (Hz-kHz)	<i>Oporność</i> (ohm)	<i>Cena z 23%</i> vat PLN	<i>Cena z 23%</i> vat PLN +horn
DL15X	800	104	40-4/18	4	3700	3800

Kolumny 1x18"

<i>Głośniki</i> EMINENCE	<i>Moc</i> (W)	<i>Skuteczność</i> (dB)	<i>Pasmo</i> (Hz-kHz)	<i>Oporność</i> (ohm)	<i>Cena z 23%</i> vat PLN	<i>Cena z 23%</i> vat PLN +horn
DeltaPRO18+8"	400	96	35-5/18	4 lub 8	1800	1900
SigmaPRO18	650	99	30-2/18	8	1700	1800

Obudowy

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Wymiary cm</i> (wys, szer, głęb.)	<i>CENA PLN</i> (brutto 23%vat) PRO *
1x10"	45x45x38	400
2x10"	45x62x38	550
4x10"	67x62x38	600
6x10"	100x62x38	750
8x10"	125x62x38	900
1x12"	45x55x38	450
2x12"	62x62x38	550
1x15"	50x62x38	500
2x15"	91x62x38	800
1x18"	70x62x45	650

Horny i zwrotnice

<i>Nazwa</i>	<i>opis</i>	<i>CENA PLN</i> (brutto 23%vat)	<i>CENA PLN</i> (brutto 23%vat) + tłumik i regulacja 3stopn.
GDWT9/80/5F	Tweeter	50	-
GDWT9/100/5F	Tweeter	55	-
Monacor MHD230/SQ	Tweeter o wysokiej efektywności	105	-
Sica Z009450	Tweeter neodymowy	150	-
Zwrotnica 4kHz	4kHz @ 18dB/oct	50	60
Zwrotnica 5kHz	5kHz @ 12dB/oct	40	50

Informacje / dopłaty

Wszystkie kolumny w wersji PRO wykonane są ze sklejki liściastej 18mm

***Zestawy kolumn** – Przy zakupie zestawu dwóch kolumn np. 2x10``+1x15`` lub 4x10``+1x15`` dajemy rabat 100zł na wszystkie dostępne pozycje w cenniku.

***Zamówienia** - Składamy formą pisemną za pomocą poczty email. Przyjmujemy również zamówienia telefoniczne.

***Wykończenie kolumn** – Standardowym obiciem kolumn jest czarny filc. Maskownice są wykonywane w postaci metalowej kraty lub blachy perforowanej do wyboru z oczkiem okrągłym lub kwadratowym.

***Tolex** - Istnieje możliwość wykończenia kolumny obiciem typu tolex. Podstawowy design kolumny w tej wersji jest czarny. Wszelkie inne opcje kolorystyczne dostępne są jako custom. W tej sprawie należy napisać. Zapraszamy do galerii custom, aby wybrać sobie swój design kolumny i materiały wykończeniowe.

***Oporność ohm** – Należy wybrać oporność kolumny albo 2,6 albo 4 albo 6 albo 8 albo 16ohm. Kolumny wykonujemy jako mono. Jest możliwość wykonania kolumn stereo .

***Typ obudowy** – Wszystkie kolumny basowe wykonane są jako bas-reflex. W przypadku kolumn 8x10`` wykonywane są również jako zamknięte.

***Gniazda wejściowe** - Wszystkie kolumny wyposażone są w gniazda typu speakon. Na zamówienie istnieje możliwość zamontowania gniazd typu duży Jack lub speakon + duży Jack.

***Horny** – Można wybrać opcje ceny kolumny z Hornem lub bez Horna. Horny dobieramy odpowiednio do mocy i do głośników wybranej pozycji. Na zamówienie można wybrać Horna. Posiadamy cztery rodzaje Hornów w tej sprawie trzeba pisać.

Horny jakie montujemy do kolumn to:

- 1 Tweeter typu APT80
- 2 Tweeter neodymowy stx
- 3 Tweeter Monacor
- 4 Tweeter neodymowy Sica

Zwrotnica wykonana jest w zależności od wybranego Horna: 4kHz@18dB/oct lub 5kHz@12dB/oct. Zwrotnica jest wyposażona w odpowiedni tłumik lub zabezpieczenie Horna.

***Regulacja Horna** – Jako regulacja poziomu głośności Horna służy przełącznik hebelkowy lub potencjometr. W standardzie wykonujemy regulacje dwu lub trzy-stopniową: włącz/wyłącz lub ścis�/wyłącz/podbij w zależności od typu kolumny. Na zamówienie można również wybrać odpowiednią dla siebie regulację Horna w tej sprawie należy napisać.

***Kółka** - łożyskowane skrętne z hamulcem dostępne są za dopłatą 70zł.

***Głośniki** - Oprócz głośników firm Celestion, Sica, Fane i Eminence oferujemy również głośniki firmy Jensen dostępne jedynie w opcji custom.

Opcje custom

Firma NoisyBox poleca również wykonanie kolumn w formie zestawów wielogłośnikowych w jednej obudowie. Wykonujemy opcje 4x10``+1x15`` w jednej obudowie lub 2x10``+1x15``. Można również stosować różne wersje kolorystyczne obić i maskownic, stosować pełną regulację dla dodatkowych głośników 8`` lub Hornów. W sprawach zamówień custom prosimy o kontakt na maila.

Kontakt

PPHU NoisyBox Mariusz Melnik Królowa Wola85 97-215 Inowódz Tel. 507 26 26 20
www.noisybox.com.pl email: noisybox@noisybox.com.pl